



Acido Vanilmandelico  
Catecolamine Urinarie

---

**RACCOMANDAZIONI**

- ✓ **Dieta:** 3-4 giorni prima della raccolta non assumere cibi contenenti vanillina (banane, the, caffè, cioccolato, dolci o gelato alla vaniglia).
- ✓ **NON ASSUMERE:** farmaci antinfiammatori (Aspirina), Disinfettanti delle vie urinarie contenenti acido nalidixico, ipocolesterolizzanti contenenti clofribato)

- RACCOLTA URINE 24 ORE acidificate

Ritirare presso il Laboratorio un contenitore e l'Acido Cloridrico (10 ml di HCl).

**MODALITA' DI RACCOLTA:**

Scartare le URINE della prima minzione dopo il risveglio.

Raccogliere le prime URINE e versare l'Acido Cloridrico nel contenitore.

Raccogliere le URINE di tutte le minzioni successive fino alla prima minzione dopo il risveglio nel giorno successivo.

**ATTENZIONE: MANOVRARE CON CURA LA PROVETTA CONTENENTE L'ACIDO CLORIDRICO.**

Durante le 24 ore di raccolta, mantenere le urine nel recipiente chiuso e in luogo fresco.

Consegnare al Laboratorio Analisi il contenitore con tutto il contenuto.

Per il ritiro di questo esame sono indicati **quindici giorni lavorativi**.